

SLIMGRIP 7

CATENE DA NEVE A ROMBO ULTRASOTTILI - PER AUTO mm

Montaggio facile e veloce
in meno di 3 minuti
senza spostare o
sollevare l'auto.


Solo 7 mm di ingombro
ideali per le auto moderne
con spazio limitato tra ruota,
passaruota e dispositivi
meccanici/elettronici.

Ultra confortevoli
Il minimo spessore delle
maglie riduce notevolmente
sollecitazioni meccaniche,
sobbalzi, vibrazioni e rumorosità
prolungando la durata degli
ammortizzatori e degli
pneumatici.



In pratica valigetta
salvaspazio/salvabaule

Configuratore
cora.link/C8



Codice	Prezzo €	Gr.	Imballo
000142706	88,70	gr. 6	5 cp.
000142707	92,50	gr. 7	5 cp.
000142708	98,20	gr. 8	5 cp.
000142709	100,40	gr. 9	5 cp.
0001427095	104,30	gr. 9,5	5 cp.
000142710	106,50	gr. 10	5 cp.
000142711	108,90	gr. 11	5 cp.
000142712	111,10	gr. 12	5 cp.

SLIMGRIP

CATENE DA NEVE A ROMBO

ULTRASOTTILI - PER AUTO 7 mm

PRONTUARIO APPLICATIVO



GRUPPI	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
6		175/80-13 185/70-13 185/75-13 195/65-13 205/60-13 215/50-13	165/75-14 165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 205/55-14 225/45-14	155/75-15 155/80-15 175/60-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15 195/50-15 195/55-15 205/45-15 205/50-15	175/55-16 185/50-16 195/45-16 205/40-16 215/40-16			
7		195/70-13 195/75-13 215/60-13 225/55-13	175/75-14 175/80-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 215/55-14 225/50-14	165/75-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 205/55-15 215/50-15 225/40-15	175/60-16 185/55-16 185/60-16 195/50-16 205/45-16 215/45-16	175/55-17 205/40-17		
8		195/80-13 205/70-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/75-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15 225/45-15	175/70-16 185/65-16 195/55-16 195/60-16 205/50-16	205/45-17 215/40-17 225/35-17		
9		205/80-13 235/60-13	195/75-14 195/80-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/75-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/50-15 225/55-15 235/45-15	175/75-16 175/80-16 185/70-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 225/45-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17	205/40-18 225/35-18	
9,5			235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 235/55-15	185/80-16 195/70-16 195/75-16 205/60-16 205/65-16 215/55-16 225/50-16 235/45-16	205/55-17 215/50-17 225/45-17 245/40-17	205/45-18 215/40-18	
10			215/70-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15	195/80-16 205/70-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	215/55-17 225/50-17 235/45-17	215/45-18 225/40-18 225/45-18 235/40-18 245/35-18	235/35-19
11				205/80-15	205/75-16 215/65-16 215/70-16 220/60-16 225/60-16 255/45-16	215/60-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17 265/40-17	215/50-18 225/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 235/40-19
12				235/70-15	225/65-16 235/60-16 235/65-16 245/55-16	225/60-17 235/55-17 245/50-17 255/45-17 275/40-17	215/55-18 225/55-18 245/45-18 255/40-18	225/45-19 235/45-19

NOTA BENE: verificate sempre l'adattabilità della catena ai vostri pneumatici prima di averne bisogno. Controllate sul libretto Uso e Manutenzione della vostra vettura che possa essere equipaggiata con catene da neve. Le dimensioni dei pneumatici senza la cifra centrale sono equivalenti alla "80", ad es. 155-13 = 155/80x13.

MX2

Catene da neve per auto in acciaio trattato di altissima qualità **AUTOTENSIONANTI**

Montaggio facile:
si montano in meno di 3 minuti
senza spostare o sollevare l'auto

- Omologate secondo le più recenti normative in materia
- A rombo: per un miglior comfort e tenuta di strada su neve e ghiaccio.
- Con maglie da 9 mm: possono essere montate anche quando lo spazio tra pneumatici ed organi meccanici/elettronici interni è limitato.
- Comfort: le maglie 9 mm riducono sensibilmente sobbalzi, vibrazioni e rumorosità e prolungano la durata degli ammortizzatori.
- Dispositivo di tensionamento automatico.



Configuratore
cora.link/C8



Conforme alla norma UNI 11313



In pratica valigetta
salvaspazio/salvabaule



Codice	Prezzo €	Gr.	Imballo
000142303	65,60	gr. 3	5 cp.
000142304	68,00	gr. 4	5 cp.
000142305	71,20	gr. 5	5 cp.
000142306	73,10	gr. 6	5 cp.
000142307	75,00	gr. 7	5 cp.
000142308	77,40	gr. 8	5 cp.
000142309	79,10	gr. 9	5 cp.
000142310	81,00	gr. 10	5 cp.
000142311	83,10	gr. 11	5 cp.
000142312	85,60	gr. 12	5 cp.
000142313	87,90	gr. 13	5 cp.

PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE MX2

GR.	12	13	14	15	16	17	18	19
3	155/80-12 165/70-12	145/80-13 155/70-13 160/65-13 165/60-13 165/65-13 175/55-13 175/60-13 185/50-13 185/55-13	135/80-14 145/70-14 155/60-14 155/65-14 165/55-14 165/60-14 175/50-14 185/45-14	125/80-15 135/70-15 145/65-15 155/60-15 165/50-15				
4	175/70-12	155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 195/55-13	145/80-14 155/70-14 165/65-14 175/55-14 175/60-14 185/50-14 185/55-14	135/80-15 145/70-15 155/65-15 165/55-15 185/45-15				
5		165/80-13 175/70-13 175/75-13 185/65-13 195/60-13 205/50-13 205/55-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/55-14 205/45-14	145/80-15 155/70-15 165/60-15 165/65-15 175/50-15 175/55-15 175/60-15 185/50-15 195/45-15	175/50-16 195/40-16			
6		175/80-13 185/70-13 185/75-13 195/65-13 205/60-13 215/50-13	165/75-14 165/80-14 175/70-14 175/75-14 185/65-14 195/60-14 205/55-14 225/45-14	155/75-15 155/80-15 165/70-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15 195/50-15 195/55-15 205/45-15	175/55-16 185/50-16 195/45-16 205/40-16 215/40-16			
7		185/80-13 195/70-13 195/75-13 205/65-13 215/60-13 225/55-13	175/80-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 215/55-14 225/50-14	165/75-15 165/80-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 205/50-15 205/55-15 215/50-15 225/40-15	175/60-16 185/55-16 185/60-16 195/50-16 205/45-16 215/45-16	175/55-17 205/40-17		
8		195/80-13 205/70-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/75-15 175/80-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15 225/45-15	175/70-16 185/65-16 195/55-16 195/60-16 205/50-16	205/45-17 215/40-17 225/35-17		
9		205/80-13 235/60-13	195/75-14 195/80-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/75-15 185/80-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/50-15 225/55-15 235/45-15	175/75-16 175/80-16 185/70-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 225/45-16	205/50-17 215/45-17	205/40-18	
10			205/80-14 215/70-14 215/80-14 225/70-14 235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 235/55-15	185/80-16 195/70-16 195/75-16 205/60-16 205/65-16 215/55-16 225/50-16 235/45-16	205/55-17 215/50-17 225/45-17 235/40-17	205/45-18 215/40-18	
11			245/60-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15	195/80-16 205/70-16 215/60-16 220/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	215/55-17 225/50-17 235/45-17 245/40-17	215/45-18 225/40-18 225/45-18 235/40-18 245/35-18	
12				205/80-15 225/70-15 245/60-15 265/50-15	205/75-16 215/65-16 215/70-16 225/60-16 245/50-16 255/45-16	215/60-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17 265/40-17	215/50-18 215/55-18 225/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 225/45-19 235/40-19
13				235/70-15 255/60-15	225/65-16 235/60-16 235/65-16 245/55-16	215/65-17 225/60-17 235/55-17 245/50-17 255/45-17 275/40-17	225/55-18 235/50-18 245/45-18 255/40-18 255/45-18	235/45-19

NOTA BENE: verificate sempre l'adattabilità della catena ai vostri pneumatici prima di averne bisogno. Controllate sul libretto Uso e Manutenzione della vostra vettura che possa essere equipaggiata con catene da neve. Le dimensioni dei pneumatici senza la cifra centrale sono equivalenti alla "/80", ad es. 155-13 = 155/80x13.

GRIP TECH >9<

CATENE DA NEVE IN ACCIAIO TRATTATO DI ALTISSIMA QUALITÀ. OMOLOGATE SECONDO LE PIÙ RECENTI NORMATIVE IN MATERIA.

SI MONTANO IN POCHI MINUTI SENZA SPOSTARE L'AUTO

A ROMBO, PER UNA MIGLIORE TENUTA. CON MAGLIE DA 9 MM: POSSONO ESSERE MONTATE ANCHE QUANDO LO SPAZIO TRA PNEUMATICI ED ORGANI MECCANICI INTERNI È MOLTO LIMITATO.

TENUTA DI STRADA e SICUREZZA

Migliorano l'aderenza al fondo, riducono gli spazi di frenata, consentono di sfruttare al meglio, nelle auto dotate di ABS, le peculiarità del dispositivo anti-bloccaggio.

RESISTENZA MECCANICA

Le prove su percorsi misti (innervati e non) evidenziano una maggior resistenza della catena 9 mm. alle sollecitazioni dinamiche (rispetto alle catene tradizionali).

VIBRAZIONI E RUMOROSITÀ

Lo spessore ridotto diminuisce sensibilmente sobbalzi, vibrazioni e rumorosità per un miglior comfort di guida e lunga vita agli ammortizzatori.



ELASTICO
TENDI CATENINO


MOLLA
ANTISTRAPPO

In pratica valigetta
salvaspazio/salvabaule

CRICCHETTO
AUTO-BLOCCANTE
APERTO

Codice	Prezzo €	Gr.	Imballo
000142102	45,40	2	5 cp.
000142103	46,70	3	5 cp.
000142104	48,00	4	5 cp.
000142105	50,50	5	5 cp.
000142106	51,40	6	5 cp.
000142107	52,30	7	5 cp.
000142108	53,60	8	5 cp.
000142109	54,10	9	5 cp.
0001421095	54,90	9.5	5 cp.
000142110	55,70	10	5 cp.
000142111	57,00	11	5 cp.
000142112	57,90	12	5 cp.

Configuratore
cora.link/C8



Conforme alla norma UNI 11313



PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE GRIPTECH9

GRUPPI	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
2	145/80-12 155/70-12	135/80-13 145/65-13 145/70-13 155/65-13 165/55-13 165/60-13	145/60-14					
3	155/80-12 165/70-12	145/80-13 155/70-13 160/65-13 165/65-13 175/55-13 175/60-13 185/50-13 185/55-13	135/80-14 155/65-14 165/55-14 165/60-14 175/50-14 185/45-14	135/70-15 145/65-15 165/50-15				
4		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/50-13 195/55-13	145/80-14 155/70-14 165/65-14 175/55-14 175/60-14 185/50-14 185/55-14	145/70-15 155/65-15 165/55-15 185/45-15				
5		165/80-13 175/70-13 175/75-13 185/65-13 205/50-13 205/55-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 185/60-14 195/55-14 205/45-14	155/70-15 165/60-15 165/65-15 175/50-15 175/55-15 185/50-15 195/45-15	175/50-16 195/40-16			
6		175/80-13 185/70-13 185/75-13 195/65-13 205/60-13 215/50-13	165/75-14 165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 205/55-14 225/45-14	155/75-15 155/80-15 175/60-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15 195/50-15 195/55-15 205/45-15 205/50-15	175/55-16 185/50-16 195/45-16 205/40-16 215/40-16			
7		195/70-13 195/75-13 215/60-13 225/55-13	175/75-14 175/80-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 215/55-14 225/50-14	165/75-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 205/55-15 215/50-15 225/40-15	175/60-16 185/55-16 185/60-16 195/50-16 205/45-16 215/45-16	175/55-17 205/40-17		
8		195/80-13 205/70-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/75-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15 225/45-15	175/70-16 185/65-16 195/55-16 195/60-16 205/50-16	205/45-17 215/40-17 225/35-17		
9		205/80-13 235/60-13	195/75-14 195/80-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/75-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/50-15 225/55-15 235/45-15	175/75-16 175/80-16 185/70-16 185/75-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 225/45-16	205/50-17 215/45-17 235/40-17	205/40-18 225/35-18	
9,5			235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/50-15 235/55-15	185/80-16 195/70-16 195/75-16 205/60-16 205/65-16 215/55-16 225/50-16 235/45-16	205/55-17 215/50-17 225/45-17 245/40-17	205/45-18 215/40-18	
10			215/70-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15	195/80-16 205/70-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	215/55-17 225/50-17 235/45-17	215/45-18 225/40-18 225/45-18 235/40-18 245/35-18	235/35-19
11				205/80-15	205/75-16 215/65-16 215/70-16 220/60-16 225/60-16 255/45-16	215/60-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17 265/40-17	215/50-18 225/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18	225/40-19 235/40-19 255/30-19
12				235/70-15	225/65-16 235/60-16 235/65-16 245/55-16	225/60-17 235/55-17 245/50-17 255/45-17 275/40-17	215/55-18 225/55-18 245/45-18 255/40-18	225/45-19 235/45-19

NOTA BENE: verificate sempre l'adattabilità della catena ai vostri pneumatici prima di averne bisogno. Controllate sul libretto Uso e Manutenzione della vostra vettura che possa essere equipaggiata con catene da neve. Le dimensioni dei pneumatici senza la cifra centrale sono equivalenti alla "R80", ad es. 155-13 = 155/80x13.

SUV-GRIP 12_{mm}

CATENE DA NEVE A ROMBO SPECIALI PER SUV E MONOVOLUME

**Robuste.
Montaggio facile
all'esterno senza
spostare il veicolo.**

**Con molla
antistrappo.**


**Cricchetto
auto-bloccante
aperto
frontalmente.**



**In pratica borsa
salvaspazio/salvabaule**



**Configuratore
cora.link/C8**



Codice	Prezzo €	Gr.	Imballo
000142213	70,60	gr. 213	3 cp.
000142214	71,80	gr. 214	3 cp.
000142215	73,80	gr. 215	3 cp.
000142216	76,20	gr. 216	3 cp.
000142217	79,10	gr. 217	3 cp.
000142218	81,60	gr. 218	3 cp.
000142219	83,20	gr. 219	3 cp.
000142220	85,70	gr. 220	3 cp.
000142221	88,80	gr. 221	3 cp.
000142222	95,10	gr. 222	3 cp.

PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE SUV-GRIP 12

GRUPPI	14"	15"	16"	16,5"	17"	17,5"	18"	19"	20"
213	185/75-14 185/80-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 215/65-14 700-14	165/80-15 175/75-15 175/80-15 185/75-15 205/60-15 215/55-15 640-15	175/70-16 195/60-16						
214	195/75-14 195/80-14 205/70-14 215/70-14 235/60-14 670/14	185/80-15 195/65-15 195/70-15 205/65-15	175/75-16 175/80-16 195/65-16 205/55-16 205/60-16						
215	205/75-14 205/80-14 225/70-14	195/75-15 195/80-15 205/70-15 205/75-15 215/60-15 215/65-15	185/75-16 195/70-16 205/65-16 215/60-16						
216	215/75-14 215/80-14 750-14	205/80-15 215/70-15 225/70-15 670-15	185/80-16 195/75-16 205/70-16 215/65-16 600-16 640-16	800-16,5	215/55-17 225/50-17			225/40-19	
217	235/70-14 265/60-14	215/75-15 215/80-15 225/75-15 255/60-15 700-15	195/80-16 205/75-16 215/70-16 225/60-16 225/65-16 235/60-16 650-16		205/65-17 215/60-17 215/65-17	205/65-17,5 7-17,5	215/55-18 235/50-18 245/45-18	225/45-19	
218		235/70-15 235/75-15 28x9-15	205/80-16 215/75-16 215/80-16 215/85-16 225/70-16 225/75-16 235/65-16	650-16,5	225/55-17 225/60-17 225/65-17 235/55-17 235/60-17 650-17		225/55-18 235/55-18 245/50-18	235/45-19 245/45-19 255/40-19	245/40-20
219		255/70-15 275/60-15 840-15 30x9.5-15	235/70-16		255/55-17		225/60-18 255/45-18	225/55-19 235/50-19 275/40-19	235/45-20 255/40-20 275/35-20
220		265/70-15 750-15 9-15	235/75-16 235/80-16 245/70-16 245/75-16 255/65-16 700-16		225/70-17 225/75-17 235/65-17 255/60-17	205/75-17,5 215/75-17,5 8-17,5	225/65-18 235/60-18	235/55-19 245/50-19 255/45-19	245/45-20
221		10x15 255/75-15 265/75-15 31x10.5-15	235/85-16 255/70-16 255/75-16		235/70-17 245/65-17 265/60-17 275/55-17	225/75-17,5	235/65-18 245/60-18 255/55-18	245/55-19 255/50-19 275/45-19	235/55-20 245/50-20 245/55-20 255/45-20 275/40-20
222		31x11.5-15	265/70-16 750-16		235/75-17 245/70-17 255/65-17 265/60-17 275/60-17	8.5-17,5	255/60-18 265/60-18 285/50-18	235/65-19 255/55-19 265/50-19 285/45-19	255/50-20 265/45-20 275/45-20 295/40-20 315/35-20

ATTENZIONE: il prontuario applicativo si intende per pneumatici di tipo "estivo". Per i pneumatici di tipo M+S (mould and snow), a seconda della marca e della "tappatura", può essere necessario utilizzare una catena appartenente ad uno o eccezionalmente due gruppi superiori rispetto a quello indicato per la corrispondente misura del pneumatico estivo (Es.: 235/70-16 gruppo 219; 235/70-16M+S gruppo 220 o 221).

MAXI GRIP

CATENE DA NEVE A ROMBO

CON MAGLIE DA 15 MM

**PER MONOVOLUME, FUORISTRADA E
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI**

**Robuste. Montaggio facilitato all'esterno
senza spostare o sollevare il veicolo.**

NOTA BENE: controllare preventivamente
sul libretto Uso e Manutenzione che la
vettura possa essere equipaggiata con
catene da neve.




ÖN-V 5119



**In pratica borsa
salvaspazio/salvabaule**



**Configuratore
cora.link/C8**



Codice	Prezzo €	Gr.	Imballo
000142113	83,50	gr. 113	2 cp.
000142114	84,90	gr. 114	2 cp.
000142115	85,70	gr. 115	2 cp.
000142116	88,50	gr. 116	2 cp.
000142117	91,40	gr. 117	2 cp.
000142118	93,00	gr. 118	2 cp.
000142119	96,60	gr. 119	2 cp.
000142120	100,40	gr. 120	2 cp.
000142121	102,30	gr. 121	2 cp.
000142122	106,00	gr. 122	2 cp.

PRONTUARIO APPLICATIVO CATENE DA NEVE MAXI GRIP

GRUPPI	14"	15"	16"	16,5"	17"	17,5"	18"	19"
113	185/75-14 185/80-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 215/65-14 700-14	165/80-15 175/75-15 175/80-15 185/75-15 205/60-15 215/55-15 640-15	175/70-16 195/60-16					
114	195/75-14 195/80-14 205/70-14 215/70-14 235/60-14 670/14	185/80-15 195/65-15 195/70-15 205/65-15	175/75-16 175/80-16 195/65-16 205/55-16 205/60-16					
115	205/75-14 205/80-14 225/70-14	195/75-15 195/80-15 205/70-15 205/75-15 215/60-15 215/65-15	185/75-16 195/70-16 205/65-16 215/60-16					
116	215/75-14 215/80-14 750/14	205/80-15 215/70-15 225/70-15 670-15	185/80-16 195/75-16 205/70-16 215/65-16 600-16 640-16	800-16,5	215/55-17 225/50-17			
117	235/70-14 265/60-14	215/75-15 215/80-15 225/75-15 255/60-15 700-15	195/80-16 205/75-16 215/70-16 225/60-16 225/65-16 235/60-16 650-16		205/65-17 215/60-17 215/65-17	205/65-17,5 7-17,5	215/55-18 235/50-18 245/45-18	225/45-19
118		235/70-15 235/75-15 28x9-15	205/80-16 215/75-16 215/80-16 215/85-16 225/70-16 225/75-16 235/65-16	650-16,5	225/55-17 225/60-17 225/65-17 235/55-17 235/60-17 650-17		225/55-18 235/55-18 245/50-18	245/45-19
119		255/70-15 275/60-15 840-15 30x9.5-15	235/70-16		255/55-17		225/60-18 255/45-18	225/55-19 235/50-19 275/40-19
120		265/70-15 750-15 9-15	235/75-16 235/80-16 245/70-16 245/75-16 255/65-16 700-16		225/70-17 225/75-17 235/65-17 255/60-17	205/75-17,5 215/75-17,5 8-17,5	225/65-18 235/60-18	235/55-19 245/50-19 255/45-19
121		10x15 255/75-15 265/75-15 31x10.5-15	235/85-16 255/70-16 255/75-16		235/70-17 245/65-17 265/60-17 275/55-17	225/75-17,5	235/65-18 245/60-18 255/55-18	245/55-19 255/50-19 275/45-19
122		31x11.5-15	265/70-16 750-16		235/75-17 245/70-17 255/65-17 265/65-17 275/60-17	8.5-17,5	255/60-18 265/60-18 285/50-18	235/65-19 255/55-19 265/50-19 285/45-19

ATTENZIONE: il prontuario applicativo si intende per pneumatici di tipo "estivo". Per i pneumatici di tipo M+S (mould and snow), a seconda della marca e della "tappatura", può essere necessario utilizzare una catena appartenente ad uno o eccezionalmente due gruppi superiori rispetto a quello indicato per la corrispondente misura del pneumatico estivo (Es.: 235/70-16 gruppo 119; 235/70-16M+S gruppo 120 o 121).